

Epson EcoTank L3210 Jet d'encre A4 5760 x 1440 DPI 33 ppm

Marque : Epson

Famille de produit: EcoTank

Code produit: C11CJ68303

Nom du produit : L3210



Epson EcoTank L3210. Technologie d'impression: Jet d'encre, Impression: Impression couleur, Résolution maximale: 5760 x 1440 DPI, Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter): 15 ppm. Copier: Copie couleur, Résolution max. des copies: 600 x 1200 DPI. Numérisation: Numérisation couleur, Résolution de numérisation optique: 600 x 1200 DPI. Fonctions recto verso: Impression. Taille de papier de série A ISO maximum: A4. Impression directe. Couleur du produit: Noir



Vitesse d'impression		Input & output capacity	
Mode d'impression recto verso	Manuel	Capacité de sortie totale *	30 feuilles
Technologie d'impression *	Jet d'encre	Bac multifonctions	✓
Impression *	Impression couleur	Capacité d'entrée des plateaux à usages multiples	100 feuilles
Impression recto-verso *	✓	Gestion du papier	
Résolution maximale *	5760 x 1440 DPI	Taille de papier de série A ISO maximum *	A4
Vitesse d'impression (noir, qualité normale, A4/US Letter) *	33 ppm	Type de support du bac papier *	Enveloppes, Papier photo, Papier ordinaire
Vitesse d'impression (couleur, qualité normale, A4/US Letter)	15 ppm	ISO, Format Series A (A0...A9) *	A4, A5, A6
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) noir	10 ppm	Tailles du support d'impression non-ISO	Legal, Letter
Vitesse d'impression (ISO/IEC 24734) couleur	5 ppm	Tailles enveloppes	10
Impression sans marge	✓	Formats de papier photo	10x15,13x18 cm
Copieur		Tailles papier photo	4x6,5x7"
Copier *	Copie couleur	Connectivité	
Résolution max. des copies *	600 x 1200 DPI	Impression directe *	✓
Numérisation		Port USB	✓
Numérisation *	Numérisation couleur	Réseau	
Résolution de numérisation optique *	600 x 1200 DPI	Wifi *	✗
Zone de scan maximale	216 x 297 mm	Ethernet/LAN *	✗
Type de scanner *	Numérisation à plat	Design	
Technologie de numérisation	CIS	Couleur du produit *	Noir
Profondeur d'affichage d'entrée de couleur	48 bit	position de marché *	Domestique et professionnel
Profondeur d'affichage de sortie de couleur	24 bit	Écran intégré *	✗
Profondeur d'échelle de gris d'entrée	16 bit	Puissance	
Résolution des niveaux de gris de sortie	8 bit	Consommation électrique moyenne en mode Copie	14 W
Fax		Tension d'entrée AC	100 - 240 V
Télécopier *	✗	Fréquence d'entrée AC	50 - 60 Hz
Caractéristiques		Configuration minimale du système	
Fonctions recto verso *	Impression	Prise en charge du système d'exploitation Windows	Windows Vista, Windows XP Professional x64
Nombre de cartouches d'impression *	4	Prise en charge du système d'exploitation Mac	Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks

Caractéristiques		Configuration minimale du système	
Couleurs d'impression *	Noir, Cyan, Magenta, Jaune	Prise en charge du système d'exploitation serveur	Windows Server 2003 R2, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2008, Windows Server 2012 x64, Windows Server 2008 R2, Windows Server 2016, Windows Server 2008 x64
Input & output capacity			
Nombre total de bacs d'alimentation *	1		
Capacité d'alimentation totale *	100 feuilles		
Poids et dimensions			
Largeur		375 mm	
Profondeur		347 mm	
Hauteur		179 mm	
Poids		3,9 kg	
Contenu de l'emballage			
Câbles inclus		Secteur, USB	

Disclaimer. The information published here (the "Information") is based on sources that can be considered reliable, typically the manufacturer, but this Information is provided "AS IS" and without guarantee of correctness or completeness. The Information is only indicative and can be changed at any time without notification. No rights can be based on the Information. Suppliers or aggregators of this Information do not accept any liability with regard to the content of (web)pages and other documents, including its Information. The publisher of the Information can not be held liable for the content of 3rd party websites that are linking this Information or are linked to from this Information. You as the User of the Information are solely responsible for the choice and usage of this Information. You are not entitled to transfer, copy or otherwise multiply or distribute the Information. You are obliged to follow the directions of the copyright owner(s) with regard to the use of the Information. Exclusively Dutch law is applicable. With regard to price and stock data on the site, the publisher followed a number of starting points, which are not necessarily relevant for your private or business circumstances. Therefore, the price and stock data are only indicative and are subject to changes. You are personally responsible for the way you use and apply this information. As a user of the Information or sites or documents in which this Information is included, you will adhere to standard fair use including avoidance of spamming, ripping, intellectual-property violations, privacy violations, and any other illegal activity.

Publication date: 10-AUG-2024. Prints or copies of Information are only valid on the printed Publication date