

# Imprimante simple et compacte pour le bureau et la maison



**PA2000w**



**Imprimante monochrome jusqu'à 21 pages par minute**

**Impression**

**Réseau sans fil ou USB**

**Léger**

 **KYOCERA**

# Léger et compact

Grâce à sa conception légère et compacte, l'appareil peut être placé sur le bureau à une distance accessible pour prendre en charge vos tâches documentaires, que vous soyez au bureau ou que vous travailliez à domicile.



# Facile à utiliser

L'outil client KYOCERA est un utilitaire simple et intuitif permettant aux utilisateurs d'imprimer et de numériser facilement leurs documents.




Panneau de commande

+ Arrêt

+ Démarrage

+ Configuration sans fil




Outil client KYOCERA

\*L'image est présentée à des fins d'illustration uniquement.  
Les descriptions peuvent différer du contenu réel en raison des mises à jour des pages.

# Installation et assistance faciles

En accédant au centre de téléchargement en ligne, les utilisateurs peuvent visionner une vidéo étape par étape qui les guidera tout au long de l'installation et également télécharger facilement les outils nécessaires tels que les pilotes et les manuels d'utilisation. En outre, lorsqu'un bouchage papier se produit ou que l'appareil manque de papier pendant l'utilisation, l'outil client KYOCERA affiche des messages contextuels pour vous guider rapidement vers l'assistance nécessaire. Un code QR se trouve à l'avant de l'imprimante pour un accès rapide et facile aux vidéos d'aide directement depuis votre appareil intelligent.



Page web - Centre de téléchargement global

\*L'image est présentée à des fins d'illustration uniquement. Les descriptions peuvent différer du contenu réel en raison des mises à jour des pages.

## Fonctionnalités supplémentaires favorisant le travail à distance

Grâce à sa conception compacte et légère, il est facile à placer et à utiliser où que vous soyez. La conception du PA2000w toner/développeur permet d'utiliser tout le toner sans aucun gaspillage. De plus, grâce au mode EcoPrint et à la technologie du mode silencieux, qui permettent de réaliser des économies d'énergie, vous agissez de manière écologique en réduisant le bruit. Pour les responsables informatiques qui ont besoin de connaître les activités d'impression et de numérisation des travailleurs distants, les données du journal peuvent être enregistrées et exportées périodiquement.

## SPÉCIFICATIONS DE BASE

**Configuration** : Imprimante à fonction unique  
**Vitesse** : Lettre : Lettre : 21 ppm ; Legal : 17 ppm ; A4 : 20 ppm  
**Vitesse d'impression recto-verso** : Manuel  
**Affichage** : 3 indicateurs LED  
**Temps de préchauffage** : 20 secondes ou moins (mise sous tension)  
**Temps de sortie de la première page** :  
**Impression** : 8 secondes ou moins  
**Résolution** : 600 x 600 ppp, résolution rapide 1200 interpolée  
**Mémoire** : Std./Max : 32MB  
**Recto verso** : manuel  
**Dimensions / Poids** : 13,8" L x 9,2" P x 7,0" H / 9,9 lb.  
**Cycle d'utilisation mensuel maximum** : 8 000 pages par mois

## CONSUMMATION ÉLECTRIQUE

**Exigences électriques** : 120V, 60Hz, 5,6A ; 220-240V, 50/60Hz, 3,1A  
**Consommation électrique typique (TEC)** : 120V : 0,22 kWh/semaine ; 220-240V 0,22 kWh/semaine  
**Consommation électrique maximale** : 120V : 658W ; 220-240V : 700W  
**Impression** : 120V : 333,7 W ; 220-240V : 330 W  
**Mode prêt** : 120V : 3,1W ; 220-240V : 2,3W  
**Mode veille** : 120V : 0,4W ; 220-240V : 0,4W  
**Mise hors tension** : 120V : 0,1W ; 220-240V : 0,2W

## SPÉCIFICATIONS DE L'IMPRIMANTE

**Contrôleur standard** :  
 ST Micro : STM32G071RBT6 20MHz (traitement du moteur),  
 SOC : ARM926EJ équivalent 450MHz (traitement du système)  
**PDLs/Emulations** : Basé sur l'hôte (GDI)  
**Polices de caractères** : Bitmap : 1 police  
**Pilotes** : Pilote GX, Pilotes KPSL (MAC & Linux), Status Monitor, Pilote TWAIN, Pilote WIA  
**Compatibilité d'impression Windows** : Le pilote GX prend en charge les systèmes d'exploitation Windows 8.1 à Windows 11, 32 et 64 bits, Windows Server 2012/R2, 2016, 2019, 2022.  
**Compatibilité d'impression MAC et Linux** : Pilotes KPSL : Mac OS X 10.5 à OS X 10.15  
**Interfaces** : Sans fil, 1 port imprimante USB 2.0 haut débit  
**Impression mobile** : KYOCERA Mobile Print (IOS/Android)  
**Impression en réseau et protocoles pris en charge** : TCP/IP, IPv4, LPR, Port9100, WIA Scan/Print (uniquement USB), DHCP, DNS  
**Utilitaires** : Client Tool (Fax & Scan), Web Installer, Maintenance Menu, Wireless Setup Tool  
**Fonctions d'impression supplémentaires** : EcoPrint, copie de carte d'identité

## SPÉCIFICATIONS DE SÉCURITÉ

**Standard** : Sans fil WPA2-PSK (cryptage AES)

## MANIPULATION DU PAPIER

**Sources de papier standard** : Tiroir unique de 150 feuilles  
**Sources de papier standard/maximum** : 1  
**Capacité papier standard/maximale** : 150 feuilles/150 feuilles  
**Format du papier** : A5 à Legal (8,5" x 14")  
**Poids du papier** : Bond 20 - 28lb (65 - 105gsm)  
**Capacité du bac de sortie standard** : 50 feuilles (face cachée)  
**Matériaux d'entrée** : Papier ordinaire, papier recyclé

## CONSUMMABLES

**TK-1242** : Toner noir jusqu'à 1 500 pages  
**DK-1242** : Tambour noir (jusqu'à 10 000 pages)  
**Toner de démarrage** : Rendement du toner noir 700 pages (Rendement conforme à la norme ISO / IEC 19752)

Les spécifications et la conception peuvent être modifiées sans préavis. Pour connaître les dernières nouveautés en matière de connectivité, visitez [kyoceradocumentsolutions.ca](http://kyoceradocumentsolutions.ca) TASKalfa, Kyocera Net Viewer, Kyocera Device Manager, sont des marques déposées de The Kyocera Companies. Mac OS est une marque de commerce d'Apple, Inc. Windows est une marque de commerce de Microsoft, Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Kyocera Document Solutions Partner

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltée.  
 6120 Kestrel Road, Mississauga, ON L5T 1S8, Canada  
 Tel: 905-670-4425



[kyoceradocumentsolutions.ca](http://kyoceradocumentsolutions.ca)

Kyocera Document Solutions ne garantit pas que les spécifications mentionnées seront exemptes d'erreurs. Les spécifications sont susceptibles d'être modifiées sans préavis. Les informations sont correctes au moment de la mise sous presse. Tous les autres noms de marques et de produits peuvent être des marques déposées ou des marques commerciales de leurs détenteurs respectifs et sont reconnus par la présente.

©2022 KYOCERA Document Solutions America, Inc.